


9.5.2 Priama stúpajúca cesta

Príklad:


Priamu stúpajúcu cestu umiestnite do terénu pomocou násypov a výkopov. Terén je daný vrstevnicovým plánom. Spád násypov a výkopov je daný graficky. Tým je daná aj mierka.



Príklad:

Priamu stúpajúcu cestu umiestnite do terénu pomocou násypov a výkopov. Terén je daný vrstevnicovým plánom. Spád násypov a výkopov je daný graficky. Tým je daná aj mierka.

1. Určenie oblasti násypov a výkopov, konštrukcia nulových bodov.



Priamu stúpajúcu cestu umiestnite do terénu pomocou násypov a výkopov. Terén je daný vrstevnicovým plánom. Spád násypov a výkopov je daný graficky. Tým je daná aj mierka.

Technical drawing of a cross-section of a road with a 10% longitudinal slope. The drawing shows the road profile, existing ground, and proposed embankment and excavation areas. Key points P_1 , Q_1 , R_1 , X_1 , Y_1 , and Z_1 are marked on the profile. Contour lines are labeled with elevations from 415 to 445. A legend in the bottom left corner shows symbols for 5m wide embankment ($5i_v$) and 5m wide excavation ($5i_n$).

Priamu stúpajúcu cestu umiestnite do terénu pomocou násypov a výkopov. Terén je daný vrstevnicovým plánom. Spád násypov a výkopov je daný graficky. Tým je daná aj mierka.

Príklad:

Priamu stúpajúcu cestu umiestnite do terénu pomocou násypov a výkopov. Terén je daný vrstevnicovým plánom. Spád násypov a výkopov je daný graficky. Tým je daná aj mierka.

4. Výsledok riešenia.

